



DFSK K01 ECOGARDEN

Equipo especialmente carrozado para realizar labores de mantenimiento en Parques y Jardines. Compuertas abatibles y desmontables y puertas traseras de libro.

Fabricado en Aluminio, vehículo muy ligero y con gran capacidad de carga.

Preinstalación para montaje de Lona o techo protector.





la solución+rentable

DFSK




K01 ECOGARDEN ESPECIAL JARDINERÍA

Parámetros Técnicos

Nº Plazas 2

Dimensiones / Capacidades

Largo/Ancho/Alto (mm)	3950x1560x1825
Distancia entre ejes (mm)	2515
Capacidad Depósito Combustible (lt)	40
Capacidad de Carga (kg)	950
Peso Bruto Total (kg)	1950



Seguridad

Cinturones de Seguridad 3 Puntos Sistema de Deformación Programada Apoyacabezas
Barra de Acero Laterales
Antinieblas Del/Tras, Luces de día, Paragolpes Trasero

Dirección

Dirección Asistida Eléctrica
Radio de Giro 4,9mt

Suspensión

Delantera Mc Pherson
Trasera Ballestas reforzadas Dong-Feng

Transmisión

Manual de 5 Velocidades Tracción Trasera

Frenos

Delanteros de Disco
Traseros de Tambor

Neumáticos

Radiales 165/70 R13

Rendimiento

Velocidad 120 Km/h

Consumo estimado ~7lt/100

Motor

Marca y Modelo DongFeng BG-13 1300 c.c.
Cilindrada Potencia 60,5 Kw / 82 CV (6000 rpm)
Par Máximo n.m 102/3000~ 3500 rpm
Combustible Gasolina /Opcional Bi-fuel Autogas GLP
Nº Cilindros 4, en línea
Diámetro/Carrera 75,5*74 mm
Relación Compresión 9.5:1
Correa de Distribución 16 Válvulas, Inyección Multipunto,
Encendido Electrónico, Convertidor Electrónico de 3 Vías,
Centralita Electrónica BOSH

***opcional: Lona Protectora Techo.
Incluye arco protector y sujeciones para lona.**



www.dfsk.es



GARANTIA 2 AÑOS



DFSK
Iberica

Telf +34 968 47 60 10
Fax +34 968 47 00 86
info@dfsks.es

* Datos Técnicos Orientativos para uso comercial. Sujetos a posibles variaciones en función a las condiciones de uso del vehículo. DFSK es una marca importada en exclusiva por AUTODISTRIBUCIÓN DFSK SPAIN S.L.



la solución+rentable

DFSK

**K01 ECOGARDEN
ESPECIAL JARDINERÍA**

